

Handleidingen displays







profibike.nl


Vadesta LED display


(Let op gebruik deze handleiding samen met de Quick start handleiding)

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit.



1.  knop = aan-/ uitzetten
2.  knop = loopondersteuning aan-/ uitzetten
3.  knop = trapondersteuning aanpassen

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door op  te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen lichtjes branden op het display dan staat de ondersteuning uit en geeft de motor geen ondersteuning.

- Loop assistent aanzetten. Loop assistent zet je aan door 2> sec. de  knop ingedrukt houden dan geeft de motor kracht zodat u naast de fiets kan lopen en hem niet hoeft te duwen. Deze functie is niet op elk model beschikbaar.

- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechtsboven met led lichtjes afgebeeld. Elk led lampje moet 20% voorstellen. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.
- Het voor- / achterlicht staat altijd als de accu aanstaat.

Gebruik deze display handleidingen in combinatie met de algemene handleidingen en de Quick start handleidingen.